








Инд. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	СОГЛАСОВАНО			

						369-18-КР.ГЧ1		
						Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Левченко			03.16		Стадия	Лист
Провер.		Карпов			03.16		П	
								1
Н. контр.		Левченко			03.16	План 1 этажа		РЕЯ
ГИП		Карпов			03.16			



СОГЛАСОВАНО			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

						369-18-КР.ГЧ2		
						Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разраб.		Левченко		<i>Левченко</i>	03.16		П	1
Провер.		Карпов		<i>Карпов</i>	03.16			
Н. контр.		Левченко		<i>Левченко</i>	03.16	План 2 этажа		
ГИП		Карпов		<i>Карпов</i>	03.16			




Спецификация материалов на устройство ходовых мостиков






Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объем ед., м³	Объем общ., м³
		Ходовые мостики			
	ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86*	Доска 27х100 м²	15.00		0.41
		Опорные бруски под доски 50х50 п.м	50.00		0.13
		Опорные столбики 200х200, l=150 шт.	90		0.54

						369-18-КР.ГЧЗ		
						Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разраб.	Левченко			<i>Левченко</i>	03.16		П	1
Провер.	Карпов			<i>Карпов</i>	03.16			
Н. контр.	Левченко			<i>Левченко</i>	03.16	План чердака		
ГИП	Карпов			<i>Карпов</i>	03.16			

СОГЛАСОВАНО				Взаим. инб. №	
				Подп. и дата	
Инб. № подл.					






1. Спецификацию элементов кровли см. л. 11.

						369-18-КР.ГЧ4			
						Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Левченко			03.16		П		1
Провер.		Карпов			03.16	План кровли	 РЕЯ		
Н. контр.		Левченко			03.16				
ГИП		Карпов			03.16				

СОГЛАСОВАНО			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			


Спецификация заполнения проемов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Оконные проемы			
ОК1	ГОСТ 30674-99	ОП В1 1100х1500 (4М1-16Аг-И4)	1		
		Слуховое окно ОБС1			
1	ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86*	Коробка 80х50	п.м.	2.70	0.011 м³
2		Створка 54х74	п.м.	3.10	0.013 м³
3		Доска 75х16	п.м.	2	0.006 м³
4		Стекло t = 4 мм	м²	0.1	
		Дверные проемы hxb			
1	ГОСТ 31173-2003	ДСН КРН 2070-870, R ₀ = 1.0 м²·°С/Вт	1		
Д/1	по ГОСТ 6629-88	Люк утепленный 900х700	1		



1. Габариты люка, оконных и дверных проемов уточнить при производстве работ.
2. Люк Д/1 укомплектовать навесным замком с комплектующими.
3. Деталь установки оконного блока ОК1 см. л. 10.

						369-18-КР.ГЧ6		
						Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разраб.	Левченко				03.16		П	1
Провер.	Карпов				03.16	Спецификация заполнения проемов		
Н. контр.	Левченко				03.16			
ГИП	Карпов				03.16			

СОГЛАСОВАНО					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					





- 1. Горизонтальные брусочки 50х50 крепить к существующему деревянному фасаду саморезами длиной 150 мм с шагом не более 600 мм.
- 2. Отмостку выполнить с разбивкой на картины длиной 2.5 м.
- 3. Выполнить набетонку под газовые шкафы размером в плане 1000х900 из бетона В15.

Спецификация на устройство отмостки

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса об., кг
С1	ГОСТ 8478-81	Сетка 6BpI 150/150	м² 71		
		Материал: ЦПР М150	м³ 5.70		






						369-18-КР.ГЧ7		
						Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разраб.	Левченко	1			03.16		П	1
Провер.	Карпов	2			03.16			
Н. контр.	Левченко	3			03.16			
ГИП	Карпов	4			03.16			






СОГЛАСОВАНО		
Взаим. инд. №		
Подп. и дата		
Инд. № подл.		

Металлосайдинг "Корабельная доска"	-14
Вертикальная обрешетка 50х25 с шагом 600	-25
Паропроницаемая ветрозащита URSA SECO A	
Теплоизоляция URSA GEO П15 между вертикаль- ными брусками 50х50 с шагом 600	-50
Теплоизоляция URSA GEO П15 между горизонталь- ными брусками 50х50 с шагом 600	-50
Существующая обшивка	
Существующая стена	

						369-18-КР.ГЧ8			
						Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Левченко			03.16		П		1
Провер.		Карпов			03.16				
						Узел 2	 РЕЯ		
Н. контр.		Левченко			03.16				
ГИП		Карпов			03.16				

Деталь ремонта цоколя





Спецификация на ремонт цоколя

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса об., кг
С1	ГОСТ 8478-81	Сетка 5ВрI 150/150	м ²	30	
А1		10А-400 l=300	шт	440	0.19
		Материал: ЦПР М150	м ³	1.00	


1. Стержни А1 вбить в предварительно просверленные отверстия в существующем цоколе.

СОГЛАСОВАНО				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				




						369-18-КР.ГЧ9		
						Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разраб.		Левченко		<i>Левченко</i>	03.16			
Провер.		Карпов		<i>Карпов</i>	03.16		П	1
Н. контр.		Левченко		<i>Левченко</i>	03.16	Узлы 1, 4. Деталь ремонта цоколя		
ГИП		Карпов		<i>Карпов</i>	03.16			

Деталь оформления
существующего оконного блока




Деталь установки оконного
блока



СОГЛАСОВАНО			
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инб. №	

1. Установка оконных блоков выполнять в соответствии с ГОСТ 30971-2002.
2. Зазоры между кладкой и коробкой заполнить монтажной пеной на ширину коробки по всему периметру.
3. Уплотнение и герметизация стыков между оконной коробкой и проемом снаружи выполнить полиуретановой саморасширяющейся уплотнительной лентой ПСУЛ-2D - 20мм.
4. Слив из пластифицированной стали завести в паз коробки на теплоизоляционной мастике по ГОСТ 13489-99*.
5. Герметизацию торцов сливов выполнить теплоизоляционной мастикой.
6. Соединения пластифицированной стали в подоконных сливах - двойным лежащим фальцем.

						369-18-КР.ГЧ10		
						Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разраб.	Левченко				03.16		П	1
Провер.	Карпов				03.16			
Н. контр.	Левченко				03.16	Деталь оформления существующего оконного блока. Деталь установки оконного блока		
ГИП	Карпов				03.16			








СОГЛАСОВАНО		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Спецификация на фасад					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
	Саїдинг "Корабельная доска " "Металл-профиль" (или аналог)	Саїдинг МП СК-14х226 м²	331		1
		Планка угла наружного сложная ПУНС-75х75х3000 п.м.	26		2
		Планка стыковочная сложная ПСТС-75х3000 п.м.	61		2
		Планка завершающая сложная ПЗС-30х25х3000 п.м.	66		2
		Планка начальная ПНС 10х20х3000 п.м.	65.2		2
		Наличники на окна и двери 200мм п.м.	195		
		Отливная планка п.м.	65.2		
		Отлив оконный из стали с полимерным покрытием п.м.	39		

1. В количестве квадратных метров указана облицовываемая площадь фасада.
2. В количестве погонных метров указана длина элементов без учета их припусков.


Спецификация на кровлю						21
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение	
		Переходной мостик ПМ-395х1250 шт.	2			
		Снегозадержатель СЗТ-h150х1000 шт.	54			
	"Металл-профиль" Престиж (или аналог)	Водосточная труба Ø100 п.м.	26			
		Водосточный желоб Ø125 п.м.	70			
		Держатель желоба шт.	70			
		Водосточная воронка шт.	4			
		Колено трубы шт.	12			
		Держатель трубы шт.	30			
Элементы примыканий кровли						
	"Металл-профиль" (или аналог)	Конек п.м.	53			
		Карнизная планка п.м.	66			
Элементы примыканий к слуховым окнам						
	"Металл-профиль" (или аналог)	Торцевая планка п.м.	2.0			
		Карнизная планка п.м.	6.0			
		Соединительная доковая планка п.м.	5.6			






3. Монтаж кровли выполнить специализированной организацией в соответствии с требованиями СП 17.13330.2011 "Кровли", СО "Кровля зданий и сооружений. Проектирование и строительство", Инструкция по устройству кровли "Металлпрофиль".
4. Кровлю выполнить из профнастила НС 44х1000-0.7. Площадь кровли составляет 330 м².

							369-18-КР.ГЧ11		
							Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Левченко			03.16				
Провер.		Карпов			03.16		П		1
Н. контр.		Левченко			03.16	Спецификация на фасад. Спецификация на кровлю			
ГИП		Карпов			03.16				


Ведомость работ по переустройству ввода линии электроснабжения

№	Наименование работ	Кол-во
1	Обесточивание линии электроснабжения здания на время проведения работ по переустройству ввода	1 услуга
2	Отсоединение питающих проводников от изоляторов	2 ед.
3	Демонтаж существующих крюков с изоляторами	2 ед.
4	Устройство проходки в стене здания d =50 мм	1 ед
5	Монтаж крюков КН-18 с изоляторами ТФ-20 на стене здания через закладные детали (2доски 200х5 L=200)	2 ед.
6	Закрепление питающих проводников (провод АС) к изоляторам	2 ед.
7	Прокладка вводного кабеля ВВГнг 3х16 в трубе ВГП Ду 50 от ящика силового с рубильником до 100 А до крюков КН-18	4.5 п.м КНС;5.5 п.м проводник
8	Расключение контактных соединений в ящике силовом с рубильником до 100 А	2 ед.
9	Расключение контактных соединений с использованием зажимов ответвительных плашечных	2 ед.
10	Включение линии электроснабжения здания после проведения работ по переустройству ввода	1 услуга



						369-18-КР.ГЧ12		
						Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.	Левченко				03.16	Стадия	Лист	Листов
Провер.	Карпов				03.16			
						П		1
Н. контр.	Левченко				03.16	Узел переустройства ввода электроснабжения		
ГИП	Карпов				03.16			
								

СОГЛАСОВАНО				Взам. инв. №	
Инв. № подл.	Подп. и дата				



						369-18-КР.ГЧ13			
						Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Левченко		<i>Левченко</i>	03.16				
Провер.		Карпов		<i>Карпов</i>	03.16		П		1
						Деталь крепления переходного мостика			
Н. контр.		Левченко		<i>Левченко</i>	03.16				
ГИП		Карпов		<i>Карпов</i>	03.16				

Ведомость объемов работ (начало)										24																																																																																							
№п.п.		Конструктивный элемент		Характеристика дефекта		Состав ремонтных работ		Ед. из.		Кол-во		Примечание																																																																																					
1		2		3		4		5		6		7																																																																																					
1		Крыша				демонтаж стального конькового элемента		п.м.		52.50																																																																																							
						демонтаж кровли из асбестоцементных волнистых листов		м²		330																																																																																							
						демонтаж сплошной обрешетки t = 25 мм		м³		8.25																																																																																							
						демонтаж лобовой (карнизной доски) толщ. до 25 мм		м²		13																																																																																							
						демонтаж подшивки карниза из досок толщ. до 25 мм		м²		20																																																																																							
						устройство теплоизоляции чердачного перекрытия по сущ. теплоизоляции t=100 мм		м²		250																																																																																							
						устройство паропроницаемой ветрозащиты URSA SECO A на чердаке		м²		250																																																																																							
						устройство ходовых мостиков на чердаке						ГЧЗ																																																																																					
						монтаж люков для выхода на чердак						ГЧ6																																																																																					
						обработка сущ. деревянных элементов огнебиозащитой Сенеж Огнебио (или аналог)		м²		195																																																																																							
						монтаж ветро-влагозащиты URSA SECO D (или аналог) на кровлю		м²		330																																																																																							
						монтаж контробрешетки 50x25h мм с антисептированием Сенеж Био (или аналог)		м³		0.57																																																																																							
						монтаж обрешетки 50x50h мм с шагом 350 мм с антисептированием Сенеж Био (или аналог)		м³		2.60																																																																																							
						монтаж кровли из профнастила НС44х1000-0.7		м²		330																																																																																							
						демонтаж существующего деревянного слухового блока 650x700h		шт.		1																																																																																							
						установка оконных слуховых блоков		шт.		1		ГЧ6																																																																																					
						монтаж кровельных элементов согласно спецификации на кровлю						ГЧ11																																																																																					
устройство подшивки карниза из досок t=25 мм с антисептированием и окраской адгезионным грунтом TEKNOL 1881 и фасадной краской AKRYLIN (или аналог)		м²		26.0																																																																																													
2		Фасады				демонтаж оконных и дверных деревянных наличников		п.м.		195																																																																																							
						демонтаж деревянной обшивки углов здания		м²		15.6																																																																																							
						демонтаж газовых труб Ø15 мм		п.м.		70																																																																																							
						прокладка газопроводных труб с наращиванием		п.м.		71.6																																																																																							
						проход газовых труб через стены		шт.		8		ГЧ7																																																																																					
						стальные гильзы для прохода газовых труб		п.м.		4																																																																																							
						крепления для труб стальных водогазопроводных Ø15 мм		кз.		8.60																																																																																							
						испытание газовых труб		п.м.		71.6																																																																																							
						демонтаж оснований под газовые шкафы		м³		0.20																																																																																							
<div><div>СОГЛАСОВАНО</div><div>Взам. инв. №</div><div>Подп. и дата</div><div>Инв. № подл.</div></div> <div><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="6">369-18-КР.ГЧ14</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="6" rowspan="2">Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Колуч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="4" rowspan="2"></td><td>Стadia</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td>Левченко</td><td></td><td></td><td>03.16</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">П</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td>Провер.</td><td></td><td>Карпов</td><td></td><td></td><td>03.16</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4" rowspan="2">Ведомость объемов работ (начало)</td><td colspan="3" rowspan="2"></td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td></td><td>Левченко</td><td></td><td></td><td>03.16</td></tr><tr><td>ГИП</td><td></td><td>Карпов</td><td></td><td></td><td>03.16</td></tr></table></div>																				369-18-КР.ГЧ14												Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16												Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					Стadia	Лист	Листов	Разраб.		Левченко			03.16		П		1	Провер.		Карпов			03.16							Ведомость объемов работ (начало)							Н. контр.		Левченко			03.16	ГИП		Карпов			03.16
																				369-18-КР.ГЧ14																																																																													
																				Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Шежемского, д.16																																																																													
														Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					Стadia	Лист	Листов																																																																							
														Разраб.		Левченко			03.16						П		1																																																																						
														Провер.		Карпов			03.16																																																																														
																				Ведомость объемов работ (начало)																																																																													
														Н. контр.		Левченко			03.16																																																																														
														ГИП		Карпов			03.16																																																																														

